

# 大花珍珠菜—新变种

钱义咏

(云南省思茅行署林业局, 思茅市 665000)

## A new variety of *Lysimachia violascens*

Qian Yiyong

(Forestry Bureau, Simao Administrative office, Simao, Yunnan 665000)

**关键词** 短雄大花珍珠菜

**Key words** *Lysimachia violascens* var. *brevistamina*

短雄大花珍珠菜 新变种 图 1

***Lysimachia violascens* Franch. var. *brevis-***  
***tamina* Y. Y. Qian, var. nov.**

A var. *violascenti* differt caule superne ramicanti, foliis caulinis inferioribus oppositis, superioribus 3—foliis verticillatis, ramulinis oppositis vel alternis, subtus dense minute albo-punctato-glandulosis, petiolis 1~20 mm longis, racemis 2~7 cm longis, bracteis ad basin inflorescentiae foliiformibus, corollis albis vel pallide purpureis, late campanulatis, 6.5~7.5 mm longis, corollae tubis 1.8~2.1 mm longis, staminibus corolla 2/3 longioribus filamentis 1.8~2 mm longis, antheris pallide purpureis, anguste ovatis, stylis 4~4.5 mm longis, capsulis 3~3.8 mm diam.

**Yunnan:** Lancang (澜沧), alt. 1 800 m, in grassland, 26 Sep. 1992, Qian Yiyong 2643 (holotype, IBK; isotype, SM AO).

本变种与原变种的区别, 在于茎在上部分枝, 下部茎生叶对生, 上部茎生叶3叶轮生, 分枝上的叶对生或互生, 叶背有极细密的白色小腺点, 叶柄长1~20 mm, 总状花序长2~7 cm, 苞片在花序基部的叶状, 花冠白色或淡紫色, 阔钟形, 长6.5~7.5 mm, 花冠筒长1.8~2.1 mm, 雄蕊短于花冠约1/3, 花丝分离部分长1.8~2 mm, 花药淡紫色, 狹卵形, 花柱长4~4.5 mm, 蒴果直径3~3.8 mm。




图 1 短雄大花珍珠菜 *Lysimachia violascens* Franch. var. *brevitamina* Y. Y. Qian

1. 花果枝 flowering and fruiting branch; 2. 花冠  
展开 corolla opened; 3. 花萼裂片 lobe of calyx;  
4. 雌蕊 pistil; 5. 雄蕊 stamen.