

雀梅藤一新变种

刘寿养

(广西中医学院)

A NEW VARIETY OF SAGERETIA THEA

Liu Shou-yang

(Guangxi College of Traditional Chinese Medicine)

Key words Sageretia; Sageretia thea var. bilocularis

关键词 雀梅藤属; 二室雀梅藤

二室雀梅藤 新变种 图

Sageretia thea (Osbeck) Johnston. var. **bilocularis** S. Y. Liu, var. nov.
(Rhamnaceae)

A var. theae et var. tomentosae recedit inermibus; foliis parvis, coriaceis, ovatis, ellipticis vel rotundatis, 4—15 mm longis et 3—10 mm latis, secus costam utrinque dense albo-villosa deinde glabrescentibus; petiolis circa 2 mm longis; floribus parvis singularibus, remote vel arte in spicas disposites 3—12 mm longis; lobis calycis extus glabris, petalis spathulatis apice erosus, extus costis elevatis; ovario 2-locularo, stigmati 2-lobati.

Guangxi: Fusui Xian, Quli Xiang, in summis collum calcareorum, 21 Jul. 1985, S. Y. Liu et D. Ch. Chen F00190 (Typus: Fl. in Herb. Guangxi Coll. Trad. Chin. Med. conserv., Isotypus in IBG et GXMI); Funan Xiang 25 Jul. 1985, S. Y. Liu et D. Ch. Chen F00496.

本新变种无枝刺; 叶小, 革质, 卵形、椭圆形或圆形, 长4—15毫米, 宽3—10毫米, 两面中脉密被白色长柔毛, 后渐脱落; 叶柄长约2毫米; 花小, 单生, 疏离或紧密排成3—12毫米的穗状花序; 花萼外面光滑无毛; 花瓣匙形, 顶端啮蚀状, 外面具中肋突起; 柱头2浅裂, 子房2室, 很明显不同于雀梅藤(原变种)和毛叶雀梅藤(变种)。

广西: 扶绥县, 渠黎乡, 厚寨, 石灰岩山, 山顶, 灌丛中, 1985年7月21日, 刘寿养、陈鼎常F00190(花模式! 存广西中医学院标本室, 等模式存广西植物研究所和广西中医药研究所标本室); 扶南乡, 新宁镇, 石灰岩山, 1985年7月25日, 刘寿养、陈鼎常F00496。

原变种具枝刺; 叶纸质, 椭圆形、矩圆形或卵形, 长1—4.5(6)厘米, 宽0.7—3.5厘米; 叶柄长2—7毫米; 花常2—数个簇生排成穗状或圆锥状穗状花序, 花序轴长2—5厘米; 花萼外面被疏柔毛; 花瓣匙形, 顶端2浅裂; 柱头3浅裂, 子房3室。




图 二室雀梅藤 *Sageretia thea* (Osbeck) Johnst.
var. *bilocularis* S. Y. Liu

1. 花序; 2. 花; 3-4. 花瓣; 5. 子房; 6. 子房横切面; 7-9. 叶